



Дієтична добавка

РЕГІСОЛ® НЕО

 **Склад:** 1 саше містить рисову муку 6 г, натрію цитрату 580 мг, натрію хлориду 350 мг, калію хлориду 300 мг, гіпромелозу, аспартам (Е 951). Маса вмісту 1 саше: 7,5 г ± 7,5 %.

 **100 г продукту містить:** білків — 6,89 г; вуглеводів — 67,84 г; жирів — 0,81 г. Енергетична цінність 100 г продукту — 306 ккал/1280 кДж.
100 мл готового до вживання напою містить: білків — 0,26 г; вуглеводів — 2,54 г; жирів — 0,03 г. Енергетична цінність 100 мл готового до вживання напою — 11 ккал/46 кДж.

Не містить ГМО.

Біологічні властивості.

До складу дієтичної добавки входять речовини природнього походження, які застосовуються при зневодненні (дегідратації) організму. Водний розчин РЕГІСОЛ® НЕО містить збалансовану кількість мінеральних речо-

вин, рисового крохмалю та протеїнів. Вода та солі натрію і калію сприяють корекції порушень водно-сольової рівноваги в організмі. Рисова мука сприяє нормалізації випорожнень під час діареї.

Рекомендації до споживання.

За рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки з метою зниження ризику зневоднення організму та сприяння відновленню запасів води

та солей (регідратації) при блюванні, діареї, інтенсивному потовиділенні внаслідок теплових та фізичних навантажень.

Застереження щодо споживання.

Не використовувати як замітник збалансованого харчування та здорового способу життя. Застосовувати за рекомендацією лікаря.

Не застосовувати дітям, яким не виповнилося 3 роки. Через вміст аспартаму (Е 951) — джерела фенілаланіну — дієтичну добавку не рекомендується вживати при фенілкетонурії. Слід бути обережними при

застосуванні РЕГІСОЛ® НЕО у випадках зниження функції печінки або нирок. Вживати з обережністю тим, хто перебуває на дієті з контролем вживання калію або натрію, жінкам у період вагітності або годування груддю.

Можлива індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів дієтичної добавки. При виникненні небажаних явищ під час застосування

дієтичної добавки слід проконсультуватися з лікарем. Зверніться до ліка-

ря, якщо блювота і/або діарея погіршується або триває більше 24 годин.

Спосіб застосування та рекомендована добова кількість.

Безпосередньо перед застосуванням вміст одного саше слід додати до 200 мл охолодженої свіжокип'яченої води та добре розмішати. РЕГИСОЛ® НЕО не можна розводити в інших рідинах, окрім води. Приготований розчин не підсолджувати.

Дорослі та діти віком від 9 років:

По 2 саше на добу.

Діти віком від 3 до 9 років:

По 1 саше на добу.

За необхідності дієтичну добавку застосовувати протягом 3-4 днів.

Слід вживати одразу весь обсяг розчину (200 мл). У випадку, коли діарея супроводжується блюванням, розчин слід застосовувати невеликими порціями по 5–10 мл кожні 5 хвилин, поступово збільшуючи обсяг порцій. Перед застосуванням кожної нової порції розчин слід ретельно розмішати.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.

Добові кількості поживних речовин РЕГИСОЛ® НЕО:

| Поживні речовини | Дорослі та діти віком від 9 років | Діти віком від 3 до 9 років |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------|------|-----|
| Рисова мука | 12 г | 6 г |
|-------------|------|-----|

Мінерали:

| | | |
|--------|--------|--------|
| Натрій | 586 мг | 293 мг |
|--------|--------|--------|

| | | |
|-------|--------|--------|
| Калій | 314 мг | 157 мг |
|-------|--------|--------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| Хлорид | 712 мг | 356 мг |
|--------|--------|--------|

Не слід перевищувати рекомендовані кількості. Для визначення тривалості застосування рекомендується консультація лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Упаковка.

Порошок для орального розчину по 7,5 г у саше. По 8 або 14 саше у пачці.



ІнтерХім

Виробник. ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна, 65080, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86, тел. (048) 777-29-50; адреса виробничих потужностей — Україна, 65025, м. Одеса, 21-км. Старокиївської дороги, 40-А.

Не є лікарським засобом! Перед застосуванням дієтичної добавки рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

ТУ У 10.8-14325705-004:2016

Інформація для споживача

Дієтична добавка

РЕГІСОЛ® НЕО цитрус



Склад: 1 саше містить рисову муку 6 г, натрію цитрату 580 мг, натрію хлориду 350 мг, калію хлориду 300 мг, ароматизатор лимонний натуральний, гіпромелозу, аспартам (Е 951).

Маса вмісту 1 саше: 7,5 г ± 7,5 %.



100 г продукту містить: білків — 6,88 г; вуглеводів — 67,52 г; жирів — 0,8 г. Енергетична цінність 100 г продукту — 305 ккал/1276 кДж.

100 мл готового до вживання напою містить: білків — 0,26 г; вуглеводів — 2,53 г; жирів — 0,03 г. Енергетична цінність 100 мл готового до вживання напою — 11 ккал/46 кДж.

Не містить ГМО.



Біологічні властивості.

До складу дієтичної добавки входять речовини природнього походження, які застосовуються при зневодненні (дегідратації) організму. Водний розчин РЕГІСОЛ® НЕО цитрус містить збалансовану кількість мінеральних речо-

вин, рисового крохмалю та протеїнів. Вода та солі натрію і калію сприяють корекції порушень водно-сольової рівноваги в організмі. Рисова мука сприяє нормалізації випорожнень під час діареї.



Рекомендації до споживання.

За рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки з метою зниження ризику зневоднення організму та сприяння відновленню запасів води

та солей (регідратації) при блюванні, діареї, інтенсивному потовиділенні внаслідок теплових та фізичних навантажень.



Застереження щодо споживання.

Не використовувати як замітник збалансованого харчування та здорового способу життя. Застосовувати за рекомендацією лікаря.

Не застосовувати дітям, яким не виповнилося 3 роки. Через вміст аспартаму (Е 951) — джерела фенілаланіну — дієтичну добавку не рекомендується вживати при фенілкетонурії. Слід

бути обережними при застосуванні РЕГІСОЛ® НЕО цитрус у випадках зниження функції печінки або нирок. Вживати з обережністю тим, хто перебуває на дієті з контролем вживання калію або натрію, жінкам у період вагітності або годування груддю.

Можлива індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів



дієтичної добавки. При виникненні небажаних явищ під час застосування дієтичної добавки слід проконсульту-

ватися з лікарем. Зверніться до лікаря, якщо блювота і/або діарея погіршується або триває більше 24 годин.



Спосіб застосування та рекомендована добова кількість.

Безпосередньо перед застосуванням вміст одного саше слід додати до 200 мл охолодженої свіжокип'яченої води та добре розмішати. РЕГІСОЛ® НЕО цитрус не можна розводити в інших рідинах, окрім води. Приготований розчин не підсолоджувати.

Дорослі та діти віком від 9 років:

По 2 саше на добу.

Діти віком від 3 до 9 років:

По 1 саше на добу.

За необхідності дієтичну добавку застосовувати протягом 3-4 днів.

Слід вживати одразу весь обсяг розчину (200 мл). У випадку, коли діарея супроводжується блюванням, розчин слід застосовувати невеликими порціями по 5–10 мл кожні 5 хвилин, поступово збільшуючи обсяг порцій. Перед застосуванням кожної нової порції розчин слід ретельно розмішати.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.



ІнтерХім

Виробник. ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна, 65080, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86, тел. (048) 777-29-50;
адреса виробничих потужностей — Україна, 65025, м. Одеса, 21-км. Старокиївської дороги, 40-А.



Добові кількості поживних речовин
РЕГІСОЛ® НЕО цитрус:

| Поживні речовини | Дорослі та діти віком від 9 років | Діти віком від 3 до 9 років |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Рисова мука | 12 г | 6 г |
| Мінерали: | | |
| Натрій | 586 мг | 293 мг |
| Калій | 314 мг | 157 мг |
| Хлорид | 712 мг | 356 мг |

Не слід перевищувати рекомендовані кількості. Для визначення тривалості застосування рекомендується консультація лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Упаковка.

Порошок для орального розчину по 7,5 г у саше. По 8 або 14 саше у пачці.

Не є лікарським засобом! Перед застосуванням дієтичної добавки рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

ТУ У 10.8-14325705-004:2016